



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG 417/022.CN.02.04834

Серия KG № 0231253

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Кыргыз Тест"

Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.022 от 27.07.2021 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР;

Место нахождения: 724316, Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Бишкек, с. Кок-Жар, ул. Мадиева, 29.

Место осуществления деятельности: 724316, Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Бишкек, с. Кок-Жар, ул. Мадиева, 29.

Телефон: +996 (312) 88 46 18; Адрес электронной почты: kyrgyztest@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ИНСТРУМЕНТА"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142700, Россия, Московская область, город Видное, 3-я Радиальная улица, дом 8, помещение 1-Н, комната 2, основной государственный регистрационный номер 1057746163221

Телефон: +7(495) 234-41-29 Адрес электронной почты: info@instrument.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «JUNHE PUMPS HOLDING CO.,LTD.»

Место нахождения: Китай, No. 288, Guanglin Road, Jishigang Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, /F-2/F, Building C, Junhe Industrial Park, No. 288, Guanglin Road, Jishigang Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, код GLN 6974131660010

ПРОДУКЦИЯ Электрические приборы бытового назначения: насосы садовые поверхностные, торговой марки "DENZEL", модели: GP-600 (артикул 97201), GP-1000X (артикул 97202), GP-1100C (артикул 97203), GP-1200X (артикул 97204), GP-1100SS (артикул 97305), SGP1200P (артикул 99021), SGP900S (артикул 99022), SGP1200S (артикул 99023), SGP1100C (артикул 99024), SGP-A1200P (артикул 99025); насосные станции, торговой марки "DENZEL": модели: WPS1200-24P (артикул 99100), WPS1200-50P (артикул 99101), WPS800-24S (артикул 99102), WPS1200-24S (артикул 99103), WPS1200-50S (артикул 99104), WPS1200-24C (артикул 99105).
Серийный выпуск

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8413708100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № ПР-5777/ЭЛ, № ПР-5778/ЭЛ от 12.08.2026 года, выданных Испытательной лабораторией ТОО "Элесар", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KZ.T.02.2418 от 20.04.2026

Акта анализа состояния производства №С-20260204-008 от 21.04.2026, выданного ОС ОсОО "Кыргыз Тест" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.022) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Капарбек кызы Айкокуль

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований технических регламентов: согласно приложению бланк №0186063. Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок годности и срок хранения указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора: 02.2026 года. Договор о выполнении функционального испытания изготовителя № K235/2026 от 13.01.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.08.2026 ПО 12.08.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Аскарлов Байзак Болотбекович
(ФИО)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Керимкулов Эрмек Нурдинович
(ФИО)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС КГ 417/022.CN.02.04834

Сериясы КГ № 0231253

СЕРТИФИКАТТОО БОЮНЧА ОРГАН "Кыргыз Тест" жоопкерчилиги чектелген коому

Аккредитация куболугу № КГ 417/КЦА.ОСП.022 27.07.2021-ж. КР Экономика министрлигинин алдындагы Кыргыз аккредитация борбору тарабынан берилген;

Дареги: 724316, Кыргыз Республикасы, Чүй облусу, Бишкек ш., Көк-Жар айылы, Мадиев көч., 29.

Иш жүргүзүүчү жайы: 724316, Кыргыз Республикасы, Чүй облусу, Бишкек ш., Көк-Жар айылы, Мадиев көч., 29.

Телефон: +996 (312) 88 46 18; Электрондук почта дареги: kyrgyztest@gmail.com.

БИЛДИРҮҮЧҮ "ИНСТРУМЕНТ МИР" ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМУ

Жайгашкан жери жана иштеген жеринин дареги: 142700, Россия, Москва облусу, Видное шаары, 3-радиалдык көчөсү, 8-үй, 1-Н бөлмөсү, 2-бөлмө, негизги мамлекеттик каттоо номери 1057746163221

Телефон: +7(495) 234-41-29 электрондук почта дареги: info@instrument.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ «JUNHE PUMPS HOLDING CO.,LTD.»

Жайгашкан жери: Кытай, No. 288, Guanglin Road, Jishigang Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province

Продукцияны өндүрүү иш-аракеттеринин дареги: Кытай, /F-2/F, Building C, Junhe Industrial Park, No. 288, Guanglin Road, Jishigang Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, код GLN 6974131660010

ПРОДУКЦИЯ Турмуш-тиричилик электр шаймандары: "DENZEL" соода маркасындагы үстүнкү бакча насостору, моделдери:

GP-600 (артикул 97201), GP-1000X (артикул 97202), GP-1100C (артикул 97203), GP-1200X (артикул 97204), GP-1100SS (артикул 97305), SGP1200P (артикул 99021), SGP900S (артикул 99022), SGP1200S (артикул 99023), SGP1100C (артикул 99024), SGP-A1200P (артикул 99025); "DENZEL" соода маркасындагы насостук станциялар: моделдери: WPS1200-24P (артикул 99100), WPS1200-50P (артикул 99101), WPS800-24S (артикул 99102), WPS1200-24S (артикул 99103), WPS1200-50S (артикул 99104), WPS1200-24C (артикул 99105).

Сериялык чыгаруу

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8413708100

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК

Бажы бирлигинин "Төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө" Техникалык регламентинин (ББ ТР 004/2011)

Бажы бирлигинин техникалык регламентинин "Техникалык каражаттардын электр магниттик шайкештиги" (ББ ТР 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ сыноо протоколдору № ПР-5777/ЭЛ, № ПР-5778/ЭЛ

12.08.2026-ж., "Элесар" ЖЧК сынамы лабораториясы тарабынан берилген, аккредиттелген адамдардын реестриндеги уникалдуу каттоонун номери KZ.T.02.2418 20.04.2026-жылдан баштап

Өндүрүштүк абалды талдоо актынын №С-20260204-008, 21.04.2026-жылдагы, "Кыргыз Тест" ОС ОсОО тарабынан берилген

(аккредиттелген жактардын реестриндеги каттоо номери КГ 417/КЦА.ОСП.022) өндүрүштүк абалды талдоо актынын эксперти -

Капарбек кызы Айкөкүл

Сертификациянын схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Техникалык жөнгө салуулардын талаптарын аткарууну камсыз кылган стандарттар: тиркемеге ылайык бланк №0186063. Буюмдарды тышкы чөйрөнүн климаттык факторлорунун таасирине карата сактоо шарттары ГОСТ 15150-69 боюнча. Белгиленген жарактуулук мөөнөтү жана сактоо мөөнөтү продукцияга тиркелген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн. Изилдөөлөрдөн (сыноодон) жана өлчөөлөрдөн өткөн продукциянын тандалып алынган үлгүлөрүнүн (пробаларынын) даярдалган күнү, талдоо актында(арда) көрсөтүлгөн: 2026-жылдын 13.01-күнү. Чет элдик өндүрүүчүнүн функцияларын аткаруу жөнүндө келишим № K235/2026 2026-жылдын 13.01-күнү.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 13.08.2026 баштап 12.08.2031-жылга чейин

Сертификаттоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

Аскаров Байзак Болотбекович
(фамилиясы, аты-жөнү)Керимкулов Эрмек Нурдинович
(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/022.CN.02.04834



Серия КГ № 0186063

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе
для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-41-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-41. Частные требования к насосам"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	
ГОСТ CISPR 14-2-2016	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Аскарров Байзак Болотбекович
(ФИО)

Керимкулов Эрмек Нурдинович
(ФИО)



ТИРКЕМЕ

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА
№ ЕАЭС КГ 417/022.CN.02.04834

Серия КГ № 0186063

Техникалык регламенттердин талаптарын аткаруу үчүн ыктыярдуу негизде колдонулуучу улуттук стандарттар (эрежелер жыйнагы) жөнүндө маалымат

Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын мааниси	Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын аталышы.	Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын талаптарына шайкештикти
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-41-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-41. Частные требования к насосам"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	
ГОСТ CISPR 14-2-2016	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	

Сертификаттоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Аскарров Байзак Болотбекович
(фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор)

Керимкулов Эркес Нурдинович

(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

(фамилиясы, аты-жөнү)

