ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.41600/25

Серия RU № 0591106

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47
Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015
Телефон: +7 (495) 150-70-00 Адрес электронной почты: rostest@rtmsk.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗТТ-САРАПУЛ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 427961, Россия, Удмуртская Республика, г.о. город Сарапул, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, зд. 12Д
ОГРН 1201800005263.
Телефон: +7 (34147) 5-00-70 Адрес электронной почты: office@iztt-sarapul.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗТТ-САРАПУЛ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 427961, Россия, Удмуртская Республика, г.о. город Сарапул, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, зд. 12Д

ПРОДУКЦИЯ Электрические аппараты и приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: тепловентиляторы электрические, модели: (согласно приложению бланк №1083555, всего 2 позиции). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 3468-001-81254366-2008 «Тепловентиляторы».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8516299100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 401497-25 от 01.07.2025, № 701729-25 от 01.07.2025, выданных Испытательным центром № 300 Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АЗ43)
Акта анализа состояния производства №250618-025/243 от 21.06.2025, выданного ОС "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЯ46) (эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Кривошеев Дмитрий Сергеевич; эксперты, ответственные за отдельные этапы - в соответствии с планом оценивания)
Технического досье, состоящего из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технических регламентов.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №1083555, всего 7 позиций. Срок службы и условия хранения продукции указаны в сопроводительной документации. Технические условия ТУ 3468-001-81254366-2008 «Тепловентиляторы». Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 05.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 04.07.2025 **ПО** 03.07.2030

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Чуманова Юлия Вячеславовна (Ф.И.О.)

М.П. Орган по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» RA.RU.10АЯ46

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Люминарская Светлана Андреевна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 369. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.41600/25

Серия RU № 1083555

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8516299100	Электрические аппараты и приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: Тепловентиляторы электрические,
8516299100	модели: HP-5.000, HP-5.001, HP-5.002, HP-5.003, HP-5.004, HP-5.000C, HP-5.001C, HP-5.002C, HP-5.003C, HP-5.004C, HP-5.000W, HP-5.001W; торговой марки «POWERAIR», «ZILON», с маркировкой «POWERAIR by ZILON», модели: ZTV-4, ZTV-5, ZTV-4 2.0, ZTV-5 2.0, ZTV-4C, ZTV-5C, ZTV-4C 2.0, ZTV-5C 2.0, ZTV-4 N1, ZTV-5 N1, ZTV-4 N1 2.0, ZTV-5 N1 2.0, ZTV-4C N1, ZTV-5C N1, ZTV-4C N1 2.0, ZTV-5C N1 2.0; торговой марки «ROYAL CLIMA», модели: RHB-4, RHB-5, RHB-4 2.0, RHB-5 2.0, RHB-4C, RHB-5C, RHB-4C 2.0, RHB-5C 2.0, RHB-4 N1, RHB-5 N1, RHB-4 N1 2.0, RHB-5 N1 2.0, RHB-4C N1, RHB-5C N1, RHB-4C N1 2.0, RHB-5C N1 2.0; торговой марки «FUNAI», модели: FHB-4, FHB-5, FHB-4 2.0, FHB-5 2.0, FHB-4C, FHB-5C, FHB-4 N1, FHB-5 N1, FHB-4 N1 2.0, FHB-5 N1 2.0, FHB-4C N1, FHB-5C N1, FHB-4C N1 2.0, FHB-5C N1 2.0; торговой марки «Neoline», модели: NTK-5, NTK-5 Pro, NTP-5, NTP-5 Pro; торговой марки «Subtropic», модели: SUB/EH-5000 RE, SUB/EH-5000 RP, SUB/EH-5000 RS, SUB/EH-5000 BE, SUB/EH-5000 BP; торговой марки «SHUFT», модели: SF-5ER, SF-5BR, SF-5PR, SF-5EC, SF-5PC; торговой марки «Quattro Elementi», модели: QE-5000 E, QE-5000 ETS, QE-5000ETN; торговой марки «Thermex», модели: FORCE 5, VIGOR 5, Mojo 4.5, Thermex Bazooka 4.5, Bazooka 4.5, Primary 5, Power 5; торговой марки «Hintek», модели: T-05220, T-05220S, TE-05220, Hintek TP-05220, TP-05220, TP-05220S, T2-05220, PE-05220, P2-05220; торговой марки «NeoClima», модели: ТПК-5, ТПК-5 Prof, ТПК-5 Nova, ТПП-5, ТПП-5 Nova; торговой марки «Elitech», модели: Elitech ТВ 5Е, Elitech ТВ 5ЕК, ТВ 5Е, ТВ 5ЕК; торговой марки «Loriot», модели: Loriot LT-05PE, Loriot LT-05RE; торговой марки «Ресанта», модели: Ресанта ТЭП-5000К1, ТЭП-5000К1; торговой марки «КАЛИБР», модели: ТВ 5/7, ТВ-5/7 М, ТВ 5/7 М СТ, ТВ 5/7 СТ; торговой марки «ПАРМА», модели: ТВ-5000М, ТВ-5000-1, ТВ-5000-1К, ПАРМА ТВ-5000-1М, ТВ-5000-1М, ТВ-5000-1КМ, ТВ-4500, ТВ-4500К, ТВ-4500-1, ПАРМА ТВ-4500-1М, ТВ-4500-1М; торговой марки «СПЕЦ», модели: СПЕЦ-НР-5.000, СПЕЦ-НР-5.001, СПЕЦ-НР-5.000С, СПЕЦ-НР-5.003С, СПЕЦ-НР-5.003СU; торговой марки «ПАТРИОТ», торговой марки «PATRIOT», модели: PATRIOT PT-Q5, PATRIOT PT-R5; торговой марки «ZEDER», модели: ZED-5.000, ZED 5.001, ZED-5.000-ET, ZED-5.003-ET, ZED-5.003-02-ET; торговой марки «WARTA», модели: W-5.0, W-5.01 ECO, WR-5 ECO, WR-5 ECO P; торговой марки «ENGY», модели: ENGY EN-5S, ENGY EN-5SE, EN-5S, EN-5SE; торговой марки «REXANT», модели: 60-0003, 60-0007; торговой марки «Wester», модели: ТВ-5/7; торговой марки «STEHER», модели: SE-7; торговой марки «TDM ELECTRIC», модели: SQ2520-0006; торговой марки «Shtifel», модели: О-05220, П-05220, ТПР-5, ТПО-5, SCO5; торговой марки «Denzel», модели: Denzel SFH-5000, SFH-5000; торговой марки «СИБРТЕХ», модели: ТВ-5, ТВ-5М; торговой марки «Интерскол», модели: Интерскол ТПЭ-5, ТПЭ-5; торговой марки «Аксион», модели: Аксион ТПК-5; торговой марки «CADENA», модели: CRM-5000T; торговой марки «Barton», модели: BTR-5000T; торговой марки «Breeon», модели: BHEG-5000 IZ, BHEG-5000 IZR; торговой марки «Loriot», модели: LHG-05 SE, LHG-05 QE.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-80-2017	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-80. Частные требования к вентиляторам"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	раздел 6
ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения при определенных условиях. Нормы и методы испытаний"	разделы 4 и 5
ГОСТ IEC 61000-3-12-2016	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-12. Нормы. Нормы гармонических составляющих тока, создаваемых оборудованием, подключаемым к общественным низковольтным системам, с входным током более 16 А, но не более 75 А в одной фазе"	раздел 5
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	раздел 4
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	разделы 4 и 5, подраздел 7.2

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Чуманова Юлия Вячеславовна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Люмпарская Светлана Андреевна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» РОСТЕСТ RA.RU.10АЯ46

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 938. Тел.: (495) www.opcion.ru