



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС КГ 417/022.CN.02.04867

Серия КГ № 0231286

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Кыргыз Тест"

Аттестат аккредитации № КГ 417/КЦА.ОСП.022 от 27.07.2021 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР;

Место нахождения: 724316, Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Бишкек, с. Кок-Жар, ул. Мадиева, 29.

Место осуществления деятельности: 724316, Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Бишкек, с. Кок-Жар, ул. Мадиева, 29.

Телефон: +996 (312) 88 46 18; Адрес электронной почты: kyrgyztest@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ИНСТРУМЕНТА"

Место нахождения: 142700, Россия, Московская область, город Видное, 3-я Радиальная улица, дом 8, помещение 1-Н, комната 2.

Адрес места осуществления деятельности: 117588, Россия, город Москва, улица Тарусская, дом 8А, основной государственный регистрационный номер 1057746163221

Телефон: +74952344130 Адрес электронной почты: info@instrument.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «NINGBO BAOGONG ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD.»

Место нахождения: Китай, Nanyuan Village, Fuhai Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.658, Xintang Road, Fuhai Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang, код GLN 6927630300017

ПРОДУКЦИЯ Электрические приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях:

тепловентиляторы (тепловые пушки): торговой марки «DENZEL», модель DHC 5-400 (артикул 96428), модель DHC 2-100 (артикул 96429), модель DHC 3-150 (артикул 96431); торговой марки «СИБРТЕХ», модель ТВ-2М (артикул 96436), модель ТВ-3М (артикул 96437).

Серийный выпуск

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8516299100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-6168/ЭЛ от 24.08.2026 года, выданного Испытательной лабораторией ТОО "Элесар", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КЗ.Т.02.2418 от 20.04.2026 Акта анализа состояния производства №С-20260205-008 от 10.03.2026, выданного ОС ОсОО "Кыргыз Тест" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КГ 417/КЦА.ОСП.022) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Жолдошова Акылай Кимсанбаевна

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований технических регламентов: согласно приложению бланк №0186094. Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок годности и срок хранения указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора: 02.2026 года. Договор о выполнении функций, возложенных на изготовителя № К285/2026 от 02.02.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.08.2026 ПО 24.08.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Аскарров Байзак Болотбекович
(ФИО)Керимкулов Эрмек Нурдинович
(ФИО)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС КГ 417/022.CN.02.04867

Сериясы КГ № 0231286

СЕРТИФИКАТТОО БОЮНЧА ОРГАН "Кыргыз Тест" ЖООПЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМУ

Аккредитация күбөлүгү № КГ 417/КЦА.ОСП.022 27.07.2021-ж. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу

Аккредитациялоо борбору тарабынан берилген;

Жайгашкан жери: 724316, Кыргыз Республикасы, Чүй облусу, Бишкек ш., Көк-Жар айылы, Мадиева көч., 29.

Иш жүргүзүүчү жери: 724316, Кыргыз Республикасы, Чүй облусу, Бишкек ш., Көк-Жар айылы, Мадиева көч., 29.

Телефон: +996 (312) 88 46 18; Электрондук почта дареги: kyrgyztest@gmail.com.

БИЛДИРҮҮЧҮ "ИНСТРУМЕНТ МИР" ЖООПЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМУ

Жайгашкан жери: 142700, Россия, Москва облусу, Видное шаары, 3-радиалдык көчөсү, 8-үй, 1-бөлмө, 2-бөлмө.

Иштеген жеринин дареги: 117588, Россия, Москва шаары, Тарусская көчөсү, 8а үйү, негизги мамлекеттик каттоо номери

1057746163221

Тел: +74952344130 электрондук почта дареги: info@instrument.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ «NINGBO BAOGONG ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD.»

Жайгашкан жери: Кытай, Nanyuan Village, Fuhai Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang

Продукцияны өндүрүү иш-аракеттеринин дареги: Кытай, No.658, Xintang Road, Fuhai Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang, код GLN 6927630300017

ПРОДУКЦИЯ Үй тиричилигинде колдонулуучу электр шаймандары, бөлмөлөрдүн микроклиматын сактоо жана жонго салуу үчүн: жылыткычтар (жылуулук мылтыктары): «DENZEL» соода белгиси, DHC 5-400 модели (артикул 96428), DHC 2-100 модели (артикул 96429), DHC 3-150 модели (артикул 96431); «СИБРТЕХ» соода белгиси, ТВ-2М модели (артикул 96436), ТВ-3М модели (артикул 96437).

Сериялык чыгаруу

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8516299100

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК

Бажы бирлигинин "Төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө" Техникалык регламентинин (ББ ТР 004/2011)

Бажы бирлигинин техникалык регламентинин "Техникалык каражаттардын электр магниттик шайкештиги" (ББ ТР 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ сыноо протоколу № ПР-6168/ЭЛ 24.08.2026-ж., "Элесар" ЖЧК

Сыноо лабораториясы тарабынан берилген, аккредиттелген жактардын реестриндеги уникалдуу жазуу номери KZ.T.02.2418,

20.04.2026-жылдан баштап

Өндүрүштүк абалды талдоо актысы №С-20260205-008, 10.03.2026-ж., "Кыргыз Тест" ОС ОсОО тарабынан берилген (аккредиттелген

жактардын реестриндеги каттоосунун уникалдуу номери КГ 417/КЦА.ОСП.022), өндүрүштүк абалды талдоо актысына кол койгон

эксперт - Жолдошова Акылай Кимсанбаевна

Сертификациянын схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Техникалык регламенттердин талаптарын аткарууну камсыз кылган стандарттар: тиркемеге ылайык

бланк №0186094. Сырткы чөйрөнүн климаттык факторлорунун таасири боюнча буюмдарды сактоо шарттары ГОСТ 15150-69

ылайык. Белгиленген жарактуулук мөөнөтү жана сактоо мөөнөтү продукцияга тиркелген эксплуатациялык документтерде

көрсөтүлгөн. Изилдөөлөрдөн (сыноодон) жана олчоолордон өткөндөн продукциянын алынган үлгүлөрүнүн (пробаларынын) даярдалган

күнү, талдоо актында(арда) көрсөтүлгөн: 2026-жылдын 02.02. чакта "Кыргыз Тест" ЖООПЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМУ өндүрүүчүнүн функцияларын аткаруу жөнүндө келишим № К285/2026, 2026-жылдын 02.02.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 24.08.2026 баштап 24.08.2031-ж. чейин

Сертификаттоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

Аскарров Байзак Болотбекович

(фамилиясы, аты-жөнү)

Керимкулов Эрмек Нурдинович

(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/022.CN.02.04867



Серия КГ № 0186094

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе
для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-30-2013	"Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-30. Частные требования к комнатным обогревателям"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	
ГОСТ CISPR 14-2-2016	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Аскарлов Байзак Болотбекович
(ФИО)

Керимкулов Эрмек Нурдинович
(ФИО)



ТИРКЕМЕ

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА
№ ЕАЭС КГ 417/022.CN.02.04867

Серия КГ № 0186094

Техникалык регламенттердин талаптарын аткаруу үчүн ыктыярдуу негизде колдонулуучу улуттук стандарттар (эрежелер жыйнагы) жөнүндө маалымат

Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын мааниси	Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын аталышы.	Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын талаптарына шайкештикти
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-30-2013	"Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-30. Частные требования к комнатным обогревателям"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	
ГОСТ CISPR 14-2-2016	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	

Сертификаттоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(экспертер (эксперттер-аудиторлор))



Аскарлов Байзак Болотбекович
(фамилиясы, аты-жөнү)

Керимкулов Эрмек Нурдинович
(фамилиясы, аты-жөнү)